


onlay® II.000

Datenblatt



onlay® II.000

ovaler Pylon mit Acryl- oder Metallfront

- ovale Grundform
- extrem schmale Silhouette
- sehr filigranes Profil
Breite nur 20 mm
- eloxiert oder lackiert
- Lieferbare Größen
von 2000 × 600 mm
bis 4000 × 1200 mm



werbetechnik
SUNSHINE®

Service. Leistung. Leidenschaft.

Sunshine Werbetechnik GmbH
Meisterbetrieb für Lichtreklameherstellung
Industrie- und Gewerbepark Burg | Tuchmacherweg 2 | D-39288 Burg
Tel. 03923-7279-13 | www.lichtwerbung-24.de

werbetechnik
SUNSHINE®

Service. Leistung. Leidenschaft.


Die Pylonfinder-App von Sunshine

Präsentation der onlay-Pylone in ihrer realen Umgebung!



Erstmals können Sie mit einer zukunftsweisenden Technik Ihrem Kunden seinen Wunschpylon am künftigen Aufstellplatz in Originalgröße zeigen, ohne dass Sie den Pylon selbst dazu benötigen. So sieht der Kunde bereits vor der Fertigung des Pylons genau, wie dieser an Ort und Stelle aussehen wird! Wie das geht? Ganz einfach: Mit der neuen Pylonfinder-App von Sunshine Werbetechnik. Alles was Sie dafür brauchen, ist ein Android-Tablet, die Pylonfinder-App von Sunshine Werbetechnik und den »Marker«, den wir Ihnen nach Erwerb der Vollversion kostenlos zusenden.

Download der onlay-App für Android und Apple:
https://www.lichtwerbung-24.de/onlay_app.html



Platzieren Sie den Marker an der Stelle, an der später der Pylon stehen soll.



Starten Sie die **Pylonfinder-App**, wählen Sie den gewünschten Pylon aus (den Sie mit der **Pylonfinder-App** nach Wunsch konfigurieren können) und richten Sie die Kamera des Tablets auf den Marker. Jetzt können Sie Ihren Pylon auf dem Tablet vor dem realen Hintergrund sehen!

Überzeugende Pylon-Präsentationen mit dem Verkaufstool der Zukunft!

Laden Sie die **Pylonfinder-App** auf Ihr Android-Tablet und suchen Sie Ihren Wunschpylon über einfache Auswahlwerkzeuge aus. Gestalten Sie die Oberfläche nach Kundenwunsch, importieren Sie Bilder und Dateien (z. B. Logos, Signets etc.) und modifizieren Sie Größe, Farbe, Material und vieles mehr! Wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, senden Sie die automatisch generierte Anfragedatei mit einem Mausklick zu Sunshine Werbetechnik. Wir erledigen alles weitere.



Pylontyp auswählen



Informationen über den gewählten Pylon abrufen



Frontflächengrafik auswählen (Bild aufnehmen oder aus Verzeichnis wählen) und anzeigen lassen



Detailanzeige des gewählten Pylon-Profiles



Darstellung des Pylons in Tag- und Nachtsicht



Automatisch generierte Anfragedatei an Sunshine Werbetechnik senden

onlay® II.000

ovaler Pylon mit Metallfront

Typ	11.000	11.100	11.200
	beleuchtet	unbeleuchtet	dekupiert
L2		✓	✓
XL2		✓	✓

Technische Beschreibung

Die hier aufgeführten Optionen sind nicht für jeden Pylontyp lieferbar.
 Genaue Informationen erhalten Sie in unserem Online-Shop unter www.lichtwerbung-24.de!

Ständerprofile aus Aluminium

- sehr filigranes Profil, Breite nur 20 mm
- eloxiert silber / RAL lackiert
- Rostoptik / 2-Schicht-Metallic / Graffitienschutz

Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlrohr

- Aufbaumontage mit Grundplatte
- Die Lieferung mit verlängertem Standrohr ist optional möglich.

Frontflächen mit Sturmsicherung

- Aluminium
- Edelstahloptik / Rostoptik
- RAL lackiert / 2-Schicht-Metallic / Graffitienschutz

Ausleuchtung

- mit Marken-LED
- ohne

Beschriftung

- optional möglich mit Folien oder Digitaldrucken
- natürlich auch mit von Ihnen angelieferten Drucken / Folien

Fertigung / Lieferung / Montage

- Die Produktionszeit beträgt je nach Größe 5 - 15 Werktage.
- **Betonanker und Montageschablone sind inklusive,** zur Erstellung des Fundamentes kann die Lieferung vorab erfolgen.
- Eine statische Informationen für die WLZ 2, der Firma Sunshine Werbetechnik GmbH, kann kostenlos mitgeliefert werden. Zusatzleistungen für das Bauamt, personalisierte Statiken für die WLZ 2, 3 und 4, sind gegen Aufpreis von uns lieferbar.
- Neutrale Direktlieferung mit unserem Fachspediteur zu Ihnen oder Ihrem Kunden.
- **Die Pylone werden komplett montiert und anschlussfertig geliefert.**
- Auf Wunsch montieren unsere Monteure Ihren Pylon bei Ihnen vor Ort.



Größen- und Typenübersicht onlay® II.000

Höhe / Breite	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1800
2000	L2	L2	L2	L2	L2							
2500	L2	L2	L2	L2	L2							
3000			L2	L2	L2	L2	L2					
4000				XL2	XL2	XL2	XL2					
5000												
6000												
7000												
8000												
WF-Breite L2	588	686	784	882	980	1078	1176					


Die Höhe der Werbefläche (WF) entspricht der Höhe des Pylons.

onlay® II.000

ovaler Pylon mit Metallfront

Ansichten

onlay 11.000 L2



onlay 11.000 XL2



onlay® II.000, zeitloses ovales Design.
Extrem schmale Profile die besonders viel Platz für
Ihre Werbebotschaft lassen.
Mit Folie oder Digitaldruck beschriftet,
ein optisches Highlight.



Service. Leistung. Leidenschaft.

Sunshine Werbetechnik GmbH
Meisterbetrieb für Lichtreklameherstellung
Industrie- und Gewerbepark Burg | Tuchmacherweg 2 | D-39288 Burg
E-Mail: info@sunshine-wt.de