

# onlay® 30.000

## Datenblatt

Alle Inhalte dieses Datenblattes sind urheberrechtlich geschützt. Änderungen oder unrechtmäßige Verwendung sind nicht zulässig. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten. Stand: 01.07.2016



werbetechnik  
**SUNSHINE®**

Service. Leistung. Leidenschaft.


# Die Pylonfinder-App von Sunshine

## Präsentation der onlay-Pylone in ihrer realen Umgebung!



Erstmals können Sie mit einer zukunftsweisenden Technik Ihrem Kunden seinen Wunschpylon am **künftigen Aufstellplatz in Originalgröße** zeigen, ohne dass Sie den Pylon selbst dazu benötigen. So sieht der Kunde bereits vor der Fertigung des Pylons genau, wie dieser an Ort und Stelle aussehen wird! Wie das geht? Ganz einfach: Mit der neuen Pylonfinder-App von Sunshine Werbetechnik. Alles was Sie dafür brauchen, ist ein Android-Tablet, die Pylonfinder-App von Sunshine Werbetechnik und den »Marker«, den wir Ihnen nach Erwerb der Vollversion kostenlos zusenden.

**Download der onlay-App zur Installation auf Ihrem Android-Tablet:**  
[www.werbepylon-24.de/app-download.html](http://www.werbepylon-24.de/app-download.html)



Platzieren Sie den Marker an der Stelle, an der später der Pylon stehen soll.



Starten Sie die **Pylonfinder-App**, wählen Sie den gewünschten Pylon aus (den Sie mit der **Pylonfinder-App** nach Wunsch konfigurieren können) und richten Sie die Kamera des Tablets auf den Marker. Jetzt können Sie Ihren Pylon auf dem Tablet vor dem realen Hintergrund sehen!

## Überzeugende Pylon-Präsentationen mit dem Verkaufstool der Zukunft!

Laden Sie die **Pylonfinder-App** auf Ihr Android-Tablet und suchen Sie Ihren Wunschpylon über einfache Auswahlwerkzeuge aus. Gestalten Sie die Oberfläche nach Kundenwunsch, importieren Sie Bilder und Dateien (z. B. Logos, Signets etc.) und modifizieren Sie Größe, Farbe, Material und vieles mehr! Wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, senden Sie die automatisch generierte Anfrage-datei mit einem Mausklick zu Sunshine Werbetechnik. Wir erledigen alles weitere.



Pylontyp auswählen



Informationen über den gewählten Pylon abrufen



Frontflächengrafik auswählen (Bild aufnehmen oder aus Verzeichnis wählen) und anzeigen lassen



Detailanzeige des gewählten Pylon-Profiles



Darstellung des Pylons in Tag- und Nachtsicht



Automatisch generierte Anfrage-datei an Sunshine Werbetechnik senden



# onlay® 30.000

dreieckiger Pylon mit gewölbter Acryl- oder Metallfront

Typ	30.000	30.100	30.200
	beleuchtet	unbeleuchtet	dekupiert
L	✓	✓	✓
XL	✓	✓	✓
XXL	✓	✓	✓

## Technische Beschreibung

Die hier aufgeführten Optionen sind **nicht** für jeden Pylontyp lieferbar.  
 Genaue Informationen erhalten Sie in unserem Online-Shop unter [www.lichtwerbung-24.de](http://www.lichtwerbung-24.de)!

### Ständerprofile aus Aluminium

- eloxiert silber
- RAL lackiert / Rostoptik
- 2-Schicht-Metallic / Graffitischutz

### Unterkonstruktion aus Aluminium

- Aufbaumontage mit 3 Grundplatten
- Die Lieferung mit verlängerten Standrohren ist optional möglich.

### Frontflächen mit Sturmsicherung

- Acrylglas / Aluminium
- Edelstahloptik / Rostoptik
- RAL lackiert / 2-Schicht-Metallic / Graffitischutz

### Sockelverkleidung (gerade, optional gewölbt)

- eloxiert silber / weiß
- Edelstahloptik / Rostoptik
- RAL lackiert / 2-Schicht-Metallic / Graffitischutz

### Ausleuchtung

- mit kompensierten Leuchtstoffröhren
- mit Marken-LED
- ohne

### Beschriftung

- optional möglich mit Folien oder Digitaldrucken
- natürlich auch mit von Ihnen angelieferten Drucken / Folien

### Fertigung / Lieferung / Montage

- Die Produktionszeit beträgt je nach Größe 5 - 15 Werktage.
- **Statik\*, Betonanker und Montageschablone sind inklusive**, zur Erstellung des Fundamentes kann die Lieferung vorab erfolgen.
- Neutrale Direktlieferung mit unserem Fachspediteur zu Ihnen oder Ihrem Kunden.
- Die Pylone werden komplett montiert und anschlussfertig geliefert, auf Wunsch inkl. Montage vor Ort.

\* Für Windlastzone 2, andere Windlastzonen sind optional möglich.



## Größen- und Typenübersicht onlay® 30.000

Höhe / Breite	804	904	1004	1104	1204
2000	L	L	L		
2500	L	L	L	L	L
3000	L	L	L	L	L
4000			XL	XL	XL
5000			XXL		
WF-Breite L	644	747	850	953	1056
WF-Breite XL			850	953	1056
WF-Breite XXL			850		


Die Höhe der Werbefläche (WF) ergibt sich aus der Höhe des Pylons abzüglich 40 mm

# onlay® 30.000

dreieckiger Pylon mit gewölbter Acryl- oder Metallfront

## Ansichten

onlay 30.000



Service. Leistung. Leidenschaft.

Sunshine Werbetechnik GmbH  
Meisterbetrieb für Lichtreklameherstellung  
Industrie- und Gewerbepark Burg | Tuchmacherweg 2 | D-39288 Burg  
[www.sunshine-wt.de](http://www.sunshine-wt.de) | [info@sunshine-wt.de](mailto:info@sunshine-wt.de)