onlay® 5.000K

Datenblatt

werbetechnik
SUNSHINE®
Service. Leistung. Leidenschaft.

Die Pylonfinder-App von Sunshine

Präsentation der onlay-Pylone in ihrer realen Umgebung!

Erstmals können Sie mit einer zukunftsweisenden Technik Ihrem Kunden seinen Wunschpylon am **künftigen Aufstellplatz in Originalgröße** zeigen, ohne dass Sie den Pylon selbst dazu benötigen. So sieht der Kunde bereits vor der Fertigung des Pylons genau, wie dieser an Ort und Stelle aussehen wird! Wie das geht? Ganz einfach: Mit der neuen Pylonfinder-App von Sunshine Werbetechnik. Alles was Sie dafür brauchen, ist ein Android-Tablet, diePylonfinder-App von Sunshine Werbetechnik und den »Marker«, den wir Ihnen nach Erwerb der Vollversion kostenlos zusenden.

Download der onlay-App zur Installation auf Ihrem Android-Tablet:
www.werbepylon-24.de/app-download.html

Platzieren Sie den Marker an der Stelle, an der später der Pylon stehen soll.

Starten Sie die **Pylonfinder-App**, wählen Sie den gewünschten Pylon aus (den Sie mit der **Pylonfinder-App** nach Wunsch konfigurieren können) und richten Sie die Kamera des Tablets auf den Marker. Jetzt können Sie Ihren Pylon auf dem Tablet vor dem realen Hintergrund sehen!

Überzeugende Pylon-Präsentationen mit dem Verkaufstool der Zukunft!

Laden Sie die **Pylonfinder-App** auf Ihr Android-Tablet und suchen Sie Ihren Wunschpylon über einfache Auswahlwerkzeuge aus. Gestalten Sie die Oberfläche nach Kundenwunsch, importieren Sie Bilder und Dateien (z. B. Logos, Signets etc.) und modifizieren Sie Größe, Farbe, Material und vieles mehr! Wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, senden Sie die automatisch generierte Anfragedatei mit einem Mausklick zu Sunshine Werbetechnik. Wir erledigen alles weitere.

Pylontyp auswählen

Informationen über den gewählten Pylon abrufen

Frontflächengrafik auswählen (Bild aufnehmen oder aus Verzeichnis wählen) und anzeigen lassen

Detailanzeige des gewählten Pylon-Profils

Darstellung des Pylons in Tag- und Nachtansicht

Automatisch generierte Anfragedatei an Sunshine Werbetechnik senden

HOTLINE: +49(0)3921 / 72 79 19

onlay® 5.000K

ovaler Pylon mit Acryl- oder Metallfront und Konturbeleuchtung

Typ	5.000K beleuchtet	5.100K unbeleuchtet	5.200K dekupiert
L2	✓	✓	✓
XL2	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

Technische Beschreibung

Die hier aufgeführten Optionen sind **nicht** für jeden Pylontyp lieferbar.
Genaue Informationen erhalten Sie in unserem Online-Shop unter www.lichtwerbung-24.de!

Ständerprofile aus Aluminium
- eloxiert silber
- RAL lackiert / Rostoptik
- 2-Schicht-Metallic / Graffitischutz

Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlrohr
- Aufbaumontage mit 2 Grundplatten
- Die Lieferung mit verlängerten Standrohren ist optional möglich.

Frontflächen mit Sturmsicherung
- Acrylglas / Aluminium
- Edelstahloptik / Rostoptik
- RAL lackiert / 2-Schicht-Metallic / Graffitischutz

Sockelverkleidung
- eloxiert / silber / weiß
- Edelstahloptik / Rostoptik
- RAL lackiert / 2-Schicht-Metallic / Graffitischutz

Ausleuchtung
- mit kompensierten Leuchtstoffröhren
- mit Marken-LED
- ohne

Profil-Konturbeleuchtung
- mit Marken-LED

Beschriftung
- optional möglich mit Folien oder Digitaldrucken
- natürlich auch mit von Ihnen angelieferten Drucken / Folien

Fertigung / Lieferung / Montage
- Die Produktionszeit beträgt je nach Größe 5 - 15 Werktage.
- **Statik*, Betonanker und Montageschablone sind inklusive,** zur Erstellung des Fundamentes kann die Lieferung vorab erfolgen.
- Neutrale Direktlieferung mit unserem Fachspediteur zu Ihnen oder Ihrem Kunden.
- Die Pylone werden komplett montiert und anschlussfertig geliefert, auf Wunsch inkl. Montage vor Ort.

* Für Windlastzone 2, andere Windlastzonen sind optional möglich.

Größen- und Typenübersicht onlay® 5.000K

Höhe / Breite	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1800	2000
2000	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L2				
2500	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L2				
3000	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L2	XL2	XL2	XL2	XL2
4000				XL2	XL2	XL2	XL2	XL2	XL2	XL2	XL2	XL2
5000				XL2	XL2	XL2	XL2	XL2	XL2	XL2	XXL2	XXL2
6000				XXL2	XXL2	XXL2	XXL2	XXL2	XXL2	XXL2	XXL2	XXL2
7000						XXL2	XXL2	XXL2	XXL2	XXL2	XXL2	XXL2
8000						XXL2	XXL2	XXL2	XXL2	XXL2	XXL2	XXL2
WF-Breite L2	532	634	736	841	942	1044	1147	1249				
WF-Breite XL2				730	832	936	1040	1143	1246	1350	1555	1761
Pylontiefe L2	233	253	273	294	315	335	356	377				
Pylontiefe XL2				355	376	398	420	441	463	485	506	528

Die Höhe der Werbefläche (WF) ergibt sich aus der Höhe des Pylons abzüglich 40 mm.

HOTLINE: +49(0)3921 / 72 79 19

onlay® 5.000K

ovaler Pylon mit Acryl- oder Metallfront
und Konturbeleuchtung

Ansichten

onlay 5.000K L2





onlay 5.000K XL2





onlay 5.000K XXL2





werbetechnik SUNSHINE®
Service. Leistung. Leidenschaft.

Sunshine Werbetechnik GmbH
Meisterbetrieb für Lichtreklameherstellung
Industrie- und Gewerbepark Burg | Tuchmacherweg 2 | D-39288 Burg

www.sunshine-wt.de | info@sunshine-wt.de

HOTLINE: +49(0)3921 / 72 79 19